

臺東縣 107 年度死因統計概況


108 年 9 月

一、前言

由死因概況可以大概了解縣民的死因情況，藉此來制定相關政策來維護縣民的生命健康，讓縣民能更了解這些死因，做事先預防或及早發現及早治療的動作。

二、十大死因

107 年臺東縣縣民死亡人數為 2,302 人，標準化死亡率為每十萬人口 566.3 人，較全國標準化死亡率每十萬人口 415.0 人為高，如圖 1。



資料來源：衛生福利部

圖 1 全國及臺東縣 107 年標準化死亡率

隨著社會經濟結構改變、生活水準提高及衛生保健的改善，國人主要死因由 41 年以急性傳染疾病為主，轉變成以惡性腫瘤、心臟、腦血管、糖尿病等慢性疾病為主。107 年臺東縣十大主要死因分別為：(1) 惡性腫瘤；(2) 心臟疾病(高血壓性疾病除外)；(3) 肺炎；(4) 腦血管疾病；(5) 事故傷害；(6)慢性肝病及肝硬化；(7) 慢性下呼吸道疾病；(8) 糖尿病；(9) 腎炎、腎病症候群及腎病變；(10) 敗血症；其中只有第 1 到 4 的順位死因與全國一致外，其餘順序與全國稍有不同，如表 1。

表 1 全國與臺東縣 107 年十大死亡原因(ICD10)比較表

順位	全國		台東縣					
			合計		男性		女性	
	死因	死亡率 (人/每十萬人口)	死因	死亡率 (人/每十萬人口)	死因	死亡率 (人/每十萬人口)	死因	死亡率 (人/每十萬人口)
1	惡性腫瘤	48,784	惡性腫瘤	600	惡性腫瘤	367	惡性腫瘤	233
2	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	21,569	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	374	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	217	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	157
3	肺炎	13,421	肺炎	150	慢性肝病 及肝硬化	103	腦血管疾 病	70
4	腦血管疾 病	11,520	腦血管疾 病	148	肺炎	90	肺炎	60
5	糖尿病	9,374	事故傷害	127	腦血管疾 病	78	事故傷害	49
6	事故傷害	6,846	慢性肝病 及肝硬化	122	事故傷害	78	慢性下呼 吸道疾病	37
7	慢性下呼 吸道疾病	6,146	慢性下呼 吸道疾病	94	慢性下呼 吸道疾病	57	糖尿病	34
8	高血壓性 疾病	5,991	糖尿病	86	糖尿病	52	腎炎、腎 病症候群 及腎病變	32
9	腎炎、腎 病症候群 及腎病變	5,523	腎炎、腎 病症候群 及腎病變	76	腎炎、腎 病症候群 及腎病變	44	慢性肝病 及肝硬化	19
10	慢性肝病 及肝硬化	4,315	敗血症	62	敗血症	46	敗血症	16

資料來源：衛生福利部

與 106 年臺東縣縣民之十大死因比較，惡性腫瘤仍為十大死因第一名，每十萬人口死亡率較 106 年上升 6.2 人，第二名心臟疾病每十萬人口死亡率則較 106 年上升 3 人，如圖 2、表 2。

圖 2 臺東縣 107 年及 106 年十大死因分析




圖 2 資料來源：衛生福利部

表 2 臺東縣歷年死因統計重要指標

年別 (年)	所有死亡原因		惡性腫瘤			心臟疾病(高血壓性 疾病除外)			腦血管疾病			事故傷害		
	死亡人數(人)	死亡率 (人/每 十萬人口)	死因 順位	死亡 人數 (人)	死亡率 (人/每 十萬人口)	死因 順位	死亡 人數 (人)	死亡率 (人/每 十萬人口)	死因 順位	死亡 人數 (人)	死亡率 (人/每 十萬人口)	死因 順位	死亡 人數 (人)	死亡率 (人/每 十萬人口)
98	2,296	988.9	1	549	236.5	2	275	118.4	5	134	57.7	3	156	67.2
99	2,268	979.3	1	566	244.4	2	296	127.8	5	132	57.0	3	175	75.6
100	2,311	1007.1	1	556	242.3	2	316	137.7	3	172	75.0	4	153	66.7
101	2,410	1,060.4	1	638	280.7	2	327	143.9	3	165	72.6	5	130	57.2
102	2,334	1,034.9	1	596	264.3	2	295	130.8	4	146	64.7	3	147	65.2

103	2,479	1,103.5	1	616	274.2	2	338	150.5	3	175	77.9	4	143	63.7
104	2,392	1,070.4	1	627	280.6	2	329	147.2	4	135	60.4	7	129	57.7
105	2,570	1,159.6	1	672	303.2	2	386	174.2	4	168	75.8	5	144	65.0
106	2,369	1,076.0	1	589	267.5	2	369	167.6	4	150	68.1	5	150	68.1
107	2302	1050.0	1	600	273.7	2	374	170.6	4	148	67.5	5	127	57.9

表 2 臺東縣歷年死因統計重要指標(續)

年別 (年)	肺炎			慢性肝病及肝硬化			高血壓性疾病			糖尿病			慢性下呼吸道疾病			敗血症		
	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死 亡 率(人/ 每十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死 亡 率(人/ 每十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死 亡 率(人/ 每十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死 亡 率(人/ 每十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死 亡 率(人/ 每十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死 亡 率(人/ 每十 萬 人 口)
98	4	139	59.9	7	106	45.7	8	100	43.1	6	112	48.2	9	94	40.5	10	84	36.2
99	4	162	70.0	6	121	52.2	9	58	25.0	7	104	44.9	8	85	36.7	10	55	23.7
100	6	146	63.6	5	148	64.5	9	73	31.8	8	96	41.8	7	130	56.6	11	40	17.4
101	4	150	66.0	6	129	56.8	9	97	42.7	7	107	47.1	8	102	44.9	10	67	29.5
102	5	138	61.2	6	135	59.9	9	92	40.8	8	108	47.9	10	83	36.8	7	117	51.9
103	5	139	61.9	6	139	61.9	7	128	57.0	8	96	42.7	9	96	42.7	10	79	35.2
104	3	168	75.2	6	130	58.2	5	134	60.0	8	111	49.7	9	95	42.5	10	78	34.9
105	3	171	77.2	6	141	63.6	7	122	55.0	9	101	45.6	8	110	49.6	11	57	25.7
106	3	189	85.8	6	114	51.8	9	82	37.2	7	100	45.4	10	81	36.8	無	-	-
107	3	150	68.4	6	122	55.6	無	-	-	8	86	39.2	7	94	42.9	10	62	28.3

表 2 資料來源：衛生福利部

備註：94 至 96 年診斷分類為 ICD9，97 至 107 年診斷分類為 ICD10。

三、 十大癌症死因

107 年臺東縣縣民癌症死亡人數為 600 人，每十萬人口死亡率為 273.7 人。近 10 年肺癌及肝癌一直為臺東縣主要癌症死因前二位，107 年臺東縣縣民十大癌症死因順位分別為：(1) 氣管、支氣管和肺癌；(2) 肝和肝內膽管癌；(3) 口腔癌；(4) 女性乳癌；(5) 結腸、直腸和肛門癌；(6) 前列腺(攝護腺)癌；(7)胃癌；(8) 食道癌；(9) 胰臟癌；(10) 子宮頸及部位未明示子宮癌，其中只有第 1、2 順位死因與全國一致外，其餘順序及種類與全國稍有不同，

如表 3。

表 3 全國與臺東縣 107 年十大癌症死亡原因(ICD10)比較表

順位	全國		臺東縣					
			合計		男性		女性	
	死因	死亡率 (人/每十萬人口)	死因	死亡率 (人/每十萬人口)	死因	死亡率 (人/每十萬人口)	死因	死亡率 (人/每十萬人口)
1	惡性腫瘤	48,784	氣管、支氣管和肺癌	126	氣管、支氣管和肺癌	83	氣管、支氣管和肺癌	43
2	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	21,569	肝和肝內 膽管癌	91	肝和肝內 膽管癌	53	肝和肝內膽 管癌	38
3	肺炎	13,421	口腔癌	54	口腔癌	41	女性乳癌	26
4	腦血管疾 病	11,520	女性乳癌	26	食道癌	29	結腸、直腸 和肛門癌	17
5	糖尿病	9,374	結腸、直腸 和肛門癌	42	胃癌	25	胰臟癌	14
6	事故傷害	6,846	前列腺(攝 護腺)癌	21	結腸、直腸 和肛門癌	25	口腔癌	13
7	慢性下呼 吸道疾病	6,146	胃癌	37	前列腺(攝 護腺)癌	21	胃癌	12
8	高血壓性 疾病	5,991	食道癌	32	胰臟癌	16	子宮頸及部 位未明示子 宮癌	9
9	腎炎、腎 病症候群 及腎病變	5,523	胰臟癌	30	鼻咽癌	12	非何杰金氏 淋巴瘤	7
10	慢性肝病 及肝硬化	4,315	子宮頸及 部位未明 示子宮癌	9	白血病	6	白血病	7

資料來源：衛生福利部

備註：全國年中人口數計 2,358 萬 0,080 人，男性 1,171 萬 6,247 人，女性 1,186 萬 3,833 人；臺東縣年中人口數計 21 萬 9,230 人，男性 11 萬 3,112 人，女

性 10 萬 6,118 人。

四、結論

臺東縣十大死因與十大癌症死因其實與全國多數是一致的，只是順序稍有不同，這些死因對國人的生命造成威脅，若要制定相關政策，建議應以全國為通盤考量，不能侷限於地域性的政策。