

臺東縣 109 年度死因統計概況


110 年9 月

一、前言

由死因統計概況大致瞭解縣民的死因情況，藉此用以制定相關衛生保健政策，以維護縣民的生命健康，使縣民能更瞭解死因概況，做好事前預防早期發現早期治療的動作。

二、十大死因

109 年臺東縣縣民死亡人數為 2,301 人，標準化死亡率為每十萬人口545.2 人，較全國標準化死亡率每十萬人口 390.8 人為高，如圖 1。



資料來源：衛生福利部

圖 1 全國及臺東縣 109 年標準化死亡率

隨著社會經濟結構改變、生活水準提高及衛生保健的改善，國人主要死因由 41 年以急性傳染疾病為主，轉變成以惡性腫瘤、心臟、腦血管、糖尿病等慢性疾病為主。109 年臺東縣十大主要死因分別為：(1)惡性腫瘤；(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)；(3)肺炎；(4)腦血管疾病；(5)事故傷害；(6)慢性肝病及肝硬化；(7)糖尿病；(8)腎炎、腎病症候群及腎病變；(9)慢性下呼吸道疾病；(10)高血壓性疾病；其中只有第 1 到 4 的順位死因與全國一致外，其餘順序與全國稍有不同，如表 1。

表 1 全國與臺東縣 109 年十大死亡原因(ICD10)比較表

順位	全 國		臺 東 縣					
			合 計		男 性		女 性	
	死因	死亡人數	死因	死亡人數	死因	死亡人數	死因	死亡人數
1	惡性腫瘤	50,161	惡性腫瘤	581	惡性腫瘤	371	惡性腫瘤	210
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	20,457	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	464	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	265	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	199
3	肺炎	13,736	肺炎	170	肺炎	102	肺炎	68
4	腦血管疾病	11,821	腦血管疾病	157	腦血管疾病	96	腦血管疾病	61
5	糖尿病	10,311	事故傷害	114	慢性肝病及肝硬化	82	糖尿病	39
6	事故傷害	6,767	慢性肝病及肝硬化	105	事故傷害	78	事故傷害	36
7	高血壓性疾病	6,706	糖尿病	88	慢性下呼吸道疾病	51	腎炎、腎病症候群及腎病變	31
8	慢性下呼吸道疾病	5,657	腎炎、腎病症候群及腎病變	68	糖尿病	49	高血壓性疾病	24
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,096	慢性下呼吸道疾病	65	腎炎、腎病症候群及腎病變	37	慢性肝病及肝硬化	23
10	慢性肝病及肝硬化	3,964	高血壓性疾病	56	高血壓性疾病	32	敗血症	22

資料來源：衛生福利部

與 109 年臺東縣縣民之十大死因比較，惡性腫瘤仍為十大死因第一名，109 死亡人數較 108 年減少 37 人，第二名心臟疾病每十萬人口死亡率則較 108 年上升 58 人，如圖 2、表 2。

圖 2 臺東縣 109 年及 108 年十大死因分析




圖 2 資料來源：衛生福利部

表 2 臺東縣歷年死因統計重要指標

年別 (年)	所有死亡原因		惡性腫瘤			心臟疾病（高血壓性疾病除外）			腦血管疾病			事故傷害		
	死亡人數(人)	死亡率(人/每十萬人口)	死因順位	死亡人數(人)	死亡率(人/每十萬人口)	死因順位	死亡人數(人)	死亡率(人/每十萬人口)	死因順位	死亡人數(人)	死亡率(人/每十萬人口)	死因順位	死亡人數(人)	死亡率(人/每十萬人口)
100	2,311	1007.1	1	556	242.3	2	316	137.7	3	172	75.0	4	153	66.7
101	2,410	1,060.4	1	638	280.7	2	327	143.9	3	165	72.6	5	130	57.2
102	2,334	1,034.9	1	596	264.3	2	295	130.8	4	146	64.7	3	147	65.2
103	2,479	1,103.5	1	616	274.2	2	338	150.5	3	175	77.9	4	143	63.7
104	2,392	1,070.4	1	627	280.6	2	329	147.2	4	135	60.4	7	129	57.7
105	2,570	1,159.6	1	672	303.2	2	386	174.2	4	168	75.8	5	144	65.0
106	2,369	1,076.0	1	589	267.5	2	369	167.6	4	150	68.1	5	150	68.1
107	2302	1050.0	1	600	273.7	2	374	170.6	4	148	67.5	5	127	57.9
108	2386	1095.2	1	618	283.7	2	406	186.4	4	152	69.8	5	139	63.8

109	2301	1065.2	1	581	269.0	2	464	214.8	4	157	72.7	5	114	52.8
-----	------	--------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	------	---	-----	------

表 2 臺東縣歷年死因統計重要指標(續)

年別 (年)	肺炎			慢性肝病及肝硬化			高血壓性疾病			糖尿病			慢性下呼吸道疾			敗血症		
	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死亡 率(人 /每十 萬人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死 亡 率(人/ 每 十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死亡 率(人 / 每 十 萬 人	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死 亡 率(人/ 每 十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死亡 率(人/ 每 十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死亡 率(人/ 每 十 萬 人 口)
100	6	146	63.6	5	148	64.5	9	73	31.8	8	96	41.8	7	130	56.6	11	40	17.4
101	4	150	66.0	6	129	56.8	9	97	42.7	7	107	47.1	8	102	44.9	10	67	29.5
102	5	138	61.2	6	135	59.9	9	92	40.8	8	108	47.9	10	83	36.8	7	117	51.9
103	5	139	61.9	6	139	61.9	7	128	57.0	8	96	42.7	9	96	42.7	10	79	35.2
104	3	168	75.2	6	130	58.2	5	134	60.0	8	111	49.7	9	95	42.5	10	78	34.9
105	3	171	77.2	6	141	63.6	7	122	55.0	9	101	45.6	8	110	49.6	11	57	25.7
106	3	189	85.8	6	114	51.8	9	82	37.2	7	100	45.4	10	81	36.8	無	-	-
107	3	150	68.4	6	122	55.6	無	-	-	8	86	39.2	7	94	42.9	10	62	28.3
108	3	169	77.7	7	111	51.0	10	70	32.1	6	130	59.7	8	79	36.3	12	40	18.4
109	3	170	78.7	6	105	48.6	10	56	25.9	7	88	40.7	9	65	30.1	11	45	20.8

表 2 資料來源：衛生福利部

備註：94 至 96 年診斷分類為 ICD9，97 至 109 年診斷分類為 ICD10。

三、十大癌症死因

109 年臺東縣縣民癌症死亡人數為 581 人，每十萬人口死亡率為 269.0 人。近 10 年肺癌及肝癌一直為臺東縣主要癌症死因前二位，109 年臺東縣縣民十大癌症死因順位分別為：(1) 氣管、支氣管和肺癌；(2) 肝和肝內膽管癌；(3) 結腸、直腸和肛門癌；(4) 口腔癌；(5) 女性乳癌；(6) 食道癌；(7) 胃癌；(8) 前列腺(攝護腺)癌；(9) 胰臟癌；(10) 子宮頸及部位未明示子宮癌，癌症死因順序及種類與全國稍有不同，如表 3。

表 3 全國與臺東縣 109 年十大癌症死亡原因(ICD10)比較表

全 國			臺			東			縣		
			合 計			男 性			女 性		
順位	癌症死亡原因	每十萬人口死亡人數	順位	癌症死亡原因	每十萬人口死亡人數	順位	癌症死亡原因	每十萬人口死亡人數	順位	癌症死亡原因	每十萬人口死亡人數
1	氣管、支氣管和肺癌	9,629	1	氣管、支氣管和肺癌	109	1	氣管、支氣管和肺癌	67	1	氣管、支氣管和肺癌	42
2	肝和肝內膽管癌	7,773	2	肝和肝內膽管癌	83	2	肝和肝內膽管癌	59	2	肝和肝內膽管癌	24
3	結腸、直腸和肛門癌	6,489	3	結腸、直腸和肛門癌	62	3	口腔癌	51	3	結腸、直腸和肛門癌	20
4	女性乳癌	2,655	4	口腔癌	61	4	結腸、直腸和肛門癌	42	4	女性乳癌	18
5	前列腺(攝護腺)癌	1,730	5	女性乳癌	18	5	食道癌	33	5	胰臟癌	12
6	口腔癌	3,380	6	食道癌	36	6	胃癌	23	6	胃癌	11
7	胰臟癌	2,450	7	胃癌	34	7	前列腺(攝護腺)癌	16	7	口腔癌	10
8	胃癌	2,339	8	前列腺(攝護腺)癌	16	8	胰臟癌	14	8	子宮頸及部位未明示子宮癌	8
9	食道癌	1,954	9	胰臟癌	26	9	非何杰金氏淋巴瘤	10	9	子宮體癌	7
10	卵巢癌	724	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	10	鼻咽癌	9	10	膽囊和其他膽道癌	6

資料來源：衛生福利部備註：109 年年中人口數計 23,582,179 人,男性 11,689,476 人,女性

11,892,703 人；臺東縣年中人口數計 216,021 人，男性 111,093 人，女性 104,929 人。

四、結論

臺東縣十大死因與十大癌症死因其實與全國多數是一致的，只是順序稍有不同，這些死因對國人的生命造成威脅，若要制定相關政策，建議應以全國為通盤考量，不能侷限於地域性的政策。