

臺東縣 110 年度死因統計概況


110 年9 月

一、前言

由死因統計概況大致瞭解縣民的死因情況，藉此用以制定相關衛生保健政策，以維護縣民的生命健康，使縣民能更瞭解死因概況，做好事前預防早期發現早期治療的動作。

二、十大死因

110 年臺東縣縣民死亡人數為 2,391 人，標準化死亡率為每十萬人口551.5 人，較全國標準化死亡率每十萬人口 405.5 人為高，如圖 1。



資料來源：衛生福利部

圖 1 全國及臺東縣 110 年標準化死亡率

隨著社會經濟結構改變、生活水準提高及衛生保健的改善，國人主要死因由 41 年以急性傳染疾病為主，轉變成以惡性腫瘤、心臟、肺炎、腦血管疾病等慢性疾病為主。110 年臺東縣十大主要死因分別為：(1)惡性腫瘤；(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)；(3)肺炎；(4)腦血管疾病；(5)事故傷害；(6)慢性肝病及肝硬化；(7)糖尿病；(8)慢性下呼吸道疾病；(9)腎炎、腎病症候群及腎病變；(10)高血壓性疾病；其中只有第 1 到 4 的順位死因與全國一致外，其餘順序與全國稍有不同，如表 1。

表 1 全國與臺東縣 110 年十大死亡原因(ICD10)比較表

順位	全 國		臺 東 縣					
			合 計		男 性		女 性	
	死 因	死 亡 人 數	死 因	死 亡 人 數	死 因	死 亡 人 數	死 因	死 亡 人 數
1	惡性腫瘤	51,656	惡性腫瘤	632	惡性腫瘤	402	惡性腫瘤	230
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	21,852	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	519	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	306	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	213
3	肺炎	13,549	肺炎	162	腦血管疾病	87	肺炎	75
4	腦血管疾病	12,182	腦血管疾病	153	肺炎	87	腦血管疾病	66
5	糖尿病	11,450	事故傷害	110	事故傷害	85	糖尿病	45
6	高血壓性 疾病	7,886	慢性肝病及肝硬化	104	慢性肝病及肝硬化	78	高血壓性 疾病	33
7	事故傷害	6,775	糖尿病	87	慢性下呼吸 道疾病	49	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	27
8	慢性下呼 吸道疾病	6,238	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	71	糖尿病	42	慢性肝病及 肝硬化	26
9	腎炎、腎 病症候群 及腎病變	5,470	慢性下呼 吸道疾病	69	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	42	事故傷害	25
10	慢性肝病 及肝硬化	4,065	高血壓性 疾病	55	蓄意自我傷 害（自殺）	25	慢性下呼 吸道疾病	22

資料來源：衛生福利部

與 110 年臺東縣縣民之十大死因比較，惡性腫瘤仍為十大死因第一名，110 死亡人數較 109 年增加 51 人，第二名心臟疾病每十萬人口死亡率則較 109 年上升 55 人，如圖 2、表 2。

圖 2 臺東縣 110 年及 109 年十大死因分析




圖 2 資料來源：衛生福利部

表 2 臺東縣歷年死因統計重要指標

年別 (年)	所有死亡原因		惡性腫瘤			心臟疾病（高血壓性疾病除外）			腦血管疾病			事故傷害		
	死亡人數(人)	死亡率(人/每十萬人口)	死因順位	死亡人數(人)	死亡率(人/每十萬人口)	死因順位	死亡人數(人)	死亡率(人/每十萬人口)	死因順位	死亡人數(人)	死亡率(人/每十萬人口)	死因順位	死亡人數(人)	死亡率(人/每十萬人口)
101	2,410	1,060.4	1	638	280.7	2	327	143.9	3	165	72.6	5	130	57.2
102	2,334	1,034.9	1	596	264.3	2	295	130.8	4	146	64.7	3	147	65.2
103	2,479	1,103.5	1	616	274.2	2	338	150.5	3	175	77.9	4	143	63.7
104	2,392	1,070.4	1	627	280.6	2	329	147.2	4	135	60.4	7	129	57.7
105	2,570	1,159.6	1	672	303.2	2	386	174.2	4	168	75.8	5	144	65.0
106	2,369	1,076.0	1	589	267.5	2	369	167.6	4	150	68.1	5	150	68.1
107	2302	1050.0	1	600	273.7	2	374	170.6	4	148	67.5	5	127	57.9
108	2386	1095.2	1	618	283.7	2	406	186.4	4	152	69.8	5	139	63.8
109	2301	1065.2	1	581	269.0	2	464	214.8	4	157	72.7	5	114	52.8
110	2,391	1115.6	1	632	294.9	2	519	242.2	4	153	71.4	5	110	51.3

表 2 臺東縣歷年死因統計重要指標(續)

年別 (年)	肺炎			慢性肝病及肝硬化			高血壓性疾病			糖尿病			慢性下呼吸道疾			敗血症		
	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死亡 率(人 /每十 萬人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死 亡 率(人/ 每 十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死亡 率(人/ 每 十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死亡 率(人/ 每 十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死亡 率(人/ 每 十 萬 人 口)	死 因 順 位	死 亡 人 數 (人)	死 亡 率(人/ 每 十 萬 人 口)
101	4	150	66.0	6	129	56.8	9	97	42.7	7	107	47.1	8	102	44.9	10	67	29.5
102	5	138	61.2	6	135	59.9	9	92	40.8	8	108	47.9	10	83	36.8	7	117	51.9
103	5	139	61.9	6	139	61.9	7	128	57.0	8	96	42.7	9	96	42.7	10	79	35.2
104	3	168	75.2	6	130	58.2	5	134	60.0	8	111	49.7	9	95	42.5	10	78	34.9
105	3	171	77.2	6	141	63.6	7	122	55.0	9	101	45.6	8	110	49.6	11	57	25.7
106	3	189	85.8	6	114	51.8	9	82	37.2	7	100	45.4	10	81	36.8	無	-	-
107	3	150	68.4	6	122	55.6	無	-	-	8	86	39.2	7	94	42.9	10	62	28.3
108	3	169	77.7	7	111	51.0	10	70	32.1	6	130	59.7	8	79	36.3	12	40	18.4
109	3	170	78.7	6	105	48.6	10	56	25.9	7	88	40.7	9	65	30.1	11	45	20.8
110	3	162	75.6	6	104	48.5	10	55	25.7	7	87	40.6	8	71	33.1	11	33	15.4

表 2 資料來源：衛生福利部

三、十大癌症死因

110 年臺東縣縣民癌症死亡人數為 632 人，每十萬人口死亡率為 294.9 人。近 10 年肺癌及肝癌一直為臺東縣主要癌症死因前二位，110 年臺東縣縣民十大癌症死因順位分別為：(1) 肝和肝內膽管癌；(2) 氣管、支氣管和肺癌；(3) 結腸、直腸和肛門癌；(4) 口腔癌；(5) 女性乳癌；(6) 食道癌；(7) 胃癌；(8) 前列腺(攝護腺)癌；(9) 胰臟癌；(10) 子宮頸及部位未明示子宮癌，癌症死因順序及種類與全國稍有不同，如表 3。

表 3 全國與臺東縣 110 年十大癌症死亡原因(ICD10)比較表

全 國			臺 東 縣								
			合 計			男 性			女 性		
順位	癌症死亡原因	每十萬人口死亡人數	順位	癌症死亡原因	每十萬人口死亡人數	順位	癌症死亡原因	每十萬人口死亡人數	順位	癌症死亡原因	每十萬人口死亡人數
1	氣管、支氣管和肺癌	10,040	1	肝和肝內膽管癌	108	1	肝和肝內膽管癌	74	1	氣管、支氣管和肺癌	39
2	肝和肝內膽管癌	7,970	2	氣管、支氣管和肺癌	108	2	氣管、支氣管和肺癌	69	2	肝和肝內膽管癌	34
3	結腸、直腸和肛門癌	6,657	3	結腸、直腸和肛門癌	66	3	口腔癌	50	3	女性乳癌	27
4	女性乳癌	2,913	4	口腔癌	65	4	結腸、直腸和肛門癌	45	4	結腸、直腸和肛門癌	21
5	前列腺(攝護腺)癌	1,689	5	女性乳癌	27	5	食道癌	37	5	口腔癌	15
6	口腔癌	3,395	6	食道癌	41	6	胃癌	23	6	胃癌	15
7	胰臟癌	2,659	7	胃癌	38	7	前列腺(攝護腺)癌	19	7	胰臟癌	12
8	胃癌	2,310	8	前列腺(攝護腺)癌	19	8	胰臟癌	15	8	非何杰金氏淋巴瘤	9
9	食道癌	2,030	9	胰臟癌	27	9	鼻咽癌	10	9	子宮體癌	7
10	卵巢癌	696	10	子宮體癌	7	10	膀胱癌	9	10	子宮頸及部位未明示子宮癌	5

資料來源：衛生福利部備註：110 年年中人口數計 23,468,275 人, 男性 11,626,231 人, 女性 11,842,045 人；臺東縣年中人口數計 214,324 人，男性 110,040 人，女性 104,284 人。

四、結論

臺東縣十大死因與十大癌症死因其實與全國多數是一致的，只是順序稍有不同，這些死因對國人的生命造成威脅。當中口腔癌死亡順位較前可能係導因於本縣嚼食檳榔比率居全國前段班，本局及各衛生所積極推動相關戒檳課程及宣導。除口腔癌外，若要制定相關政策，建議應以全國為通盤考量，不能侷限於地域性的政策。