

家用新型冠狀病毒檢驗試劑 Q & A

Q6

檢驗結果為陽性後續應如何處理？

- 若您為居家隔離或居家檢疫者

請立即與當地衛生局聯繫或撥 1922 依指示方式處理

- 若非居家隔離且非居家檢疫者

請戴好口罩並儘速至鄰近的社區採檢院所^{*} 進一步採檢

移動時請勿搭乘大眾運輸工具，使用過之檢驗器材，請以塑膠袋密封包好並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

^{*} 社區採檢院所查詢網址 <https://antiflu.cdc.gov.tw/ExaminationCounter>

Q7

若檢驗結果為陰性後續應如何處理？

受限於產品性能，不排除偽陰性之可能，請持續自我健康管理，並遵循疾病管制署防疫規範做好個人防護，使用過之檢驗器材，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

Q8

如果檢驗結果無法判定為陽性或陰性，原因為何？該如何處理？

結果不明可能是因為產品不良或操作不當等因素，可先參考產品說明書相關指示處理，若仍有疑慮，可向原購買地點或試劑廠商洽詢。

家用新型冠狀病毒檢驗試劑 Q & A

Q4

何種情形適合使用家用新型冠狀病毒檢驗試劑產品？

適合使用於感染病毒比例高的情況，例如：

**確診數較多的區域、確診者足跡熱區、使用者與確診者有接觸史
曾與確診者足跡重疊或曾前往人潮眾多的地方等。**

**若出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀
不宜使用家用快篩試劑自行在家快篩**

應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。


Q5

檢驗結果為陽性是否代表確診？

家用快篩試劑檢驗相較於經認可實驗室所進行的核酸檢驗 (NAAT) 方法，
敏感性、特異性較低，且受限於產品性能其結果較易有偽陰性、偽陽性問題，所以仍

**不可取代經認可實驗室所進行的核酸檢驗
作為診斷 COVID-19 感染之依據**

使用COVID-19家用快篩試劑流程



家用新型冠狀病毒檢驗試劑 Q & A

Q1

目前國內核准之家用新型冠狀病毒檢驗試劑有哪些？

衛生福利部核准之家用檢驗試劑名單，皆公告於

食品藥物管理署官網

【首頁 > 業務專區 > 醫療器材 > COVID-19 防疫醫材專區 > 家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區】

Q2

哪裡買得到家用新型冠狀病毒檢驗試劑？

取得販賣業醫療器材商許可執照之地點如：

藥粧店、醫療器材行、便利商店等或藥局

皆可合法販售此類試劑。

Q3

如何辨識家用新型冠狀病毒檢驗試劑為合法產品？

請確認包裝是否刊載「防疫專案核准製造第 XXXXXXXXXXXX 號」或「防疫專案核准輸入第 XXXXXXXXXXXX 號」字樣，且該字號公布於食品藥物管理署官網【家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區】。