

臺東縣衛生局109年11月份溫泉(游泳)池水質抽驗結果表

場所名稱	地址	池別	檢證編號	檢驗結果		判定
				總菌落數	大腸桿菌	
Y 一Y 旺溫泉渡假村	卑南鄉龍泉村龍泉路136號	泳池水	卑1	<1	<1	合格
		泳池水	卑2	<1	<1	合格
Y 一Y 旺溫泉渡假村	卑南鄉龍泉村龍泉路136號	溫泉水	卑3	<1	<1	合格
		溫泉水	卑4	<1	<1	合格
泓泉溫泉渡假村	卑南鄉溫泉村龍泉路139巷1號	泳池水	卑5	<1	<1	合格
		泳池水	卑6	<1	<1	合格
泓泉溫泉渡假村	卑南鄉溫泉村龍泉路139巷1號	溫泉水	卑7	<1	<1	合格
		溫泉水	卑8	<1	<1	合格
東台溫泉飯店	卑南鄉溫泉村龍泉路147號	泳池水	卑9	<1	<1	合格
		泳池水	卑10	<1	<1	合格
東台溫泉飯店	卑南鄉溫泉村龍泉路147號	溫泉水	卑11	<1	<1	合格
		溫泉水	卑12	<1	<1	合格
東遊季溫泉渡假村	卑南鄉知本溫泉路376巷18號	泳池水	卑13	<1	<1	合格
		泳池水	卑14	<1	<1	合格
東遊季溫泉渡假村	卑南鄉知本溫泉路376巷18號	溫泉水	卑15	<1	<1	合格
		溫泉水	卑16	<1	<1	合格
亞灣溫泉飯店	卑南鄉溫泉村鎮樂路1號	泳池水	卑17	<1	<1	合格
		泳池水	卑18	<1	<1	合格
亞灣溫泉飯店	卑南鄉溫泉村鎮樂路1號	溫泉水	卑19	<1	<1	合格
		溫泉水	卑20	<1	<1	合格

知本老爺大酒店 (心采風呂)	卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號	溫泉水	卑21	<1	<1	合格
		溫泉水	卑22	<1	<1	合格
知本老爺大酒店 (天幕風呂)	卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號	泳池水	卑23	<1	<1	合格
		泳池水	卑24	<1	<1	合格
知本老爺大酒店 (天幕風呂)	卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號	溫泉水	卑25	<1	<1	合格
		溫泉水	卑26	<1	<1	合格
The Gaya Hotel 渡假酒店	台東市新生路169號	泳池水	東5	<1	<1	合格
		泳池水	東6	<1	<1	合格
台東桂田喜來登酒店 -女溫泉	台東市正氣路316號	溫泉水	東9	<1	<1	合格
		溫泉水	東10	<1	<1	合格
台東桂田喜來登酒店 -男溫泉	台東市正氣路316號	溫泉水	東11	<1	<1	合格
		溫泉水	東12	<1	<1	合格
娜路彎大酒店	台東市連航路66號	泳池水	東13	31	<1	合格
		泳池水	東14	36	<1	合格
娜路彎大酒店-男溫泉	台東市連航路66號	溫泉水	東15	43	<1	合格
		溫泉水	東16	27	<1	合格
娜路彎大酒店-女溫泉	台東市連航路66號	溫泉水	東17	46	<1	合格
		溫泉水	東18	27	<1	合格
F商旅-知本館	台東市大順路33號	泳池水	東7	170	<1	合格
		泳池水	東8	130	<1	合格
金樽大飯店	台東市富貴街69號1樓之2-5	泳池水	東27	<1	<1	合格
		泳池水	東28	<1	<1	合格

禾風新棧渡假飯店	台東市新興路29號	泳池水	東29	<1	<1	合格
		泳池水	東30	<1	<1	合格
山水軒渡假村飯店-第一池	關山鎮新福里新福73號	泳池水	2-1	<1	<1	合格
		泳池水	2-2	<1	<1	合格
山水軒渡假村飯店-第二池	關山鎮新福里新福73號	泳池水	3-1	<1	<1	合格
		泳池水	3-2	<1	<1	合格
三和民宿	太麻里鄉金崙村355號	溫泉水	太1-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太1-2	<1	<1	合格
太平洋溫泉社	太麻里鄉金崙227號	溫泉水	太2-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太2-2	<1	<1	合格
富之山溫泉民宿	太麻里鄉金崙227號	溫泉水	太3-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太3-2	<1	<1	合格
東太陽溫泉會館	太麻里鄉金崙村溫泉路1-6號	溫泉水	太4-1	69	<1	合格
		溫泉水	太4-2	81	<1	合格
伊努晚溫泉渡假村	太麻里鄉金崙村14鄰溫泉9-3號	溫泉水	太5-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太5-2	<1	<1	合格
遠山功夫民宿	太麻里鄉金崙村14鄰17號	溫泉水	太6-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太6-2	<1	<1	合格
米之谷溫泉民宿	太麻里鄉金崙村溫泉路39-6號	溫泉水	太7-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太7-2	<1	<1	合格
丹堤商行	太麻里鄉多良村多良2-2號	溫泉水	太8-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太8-2	<1	<1	合格

一田屋溫泉民宿	太麻里鄉金崙村溫泉路34-5號	溫泉水	太9-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太9-2	<1	<1	合格
椰璽企業社	太麻里金崙村溫泉39之4號	溫泉水	太10-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太10-2	<1	<1	合格
老船長溫泉	太麻里鄉金崙村溫泉26號	溫泉水	太11-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太11-2	<1	<1	合格
太麻里城堡溫泉民宿	太麻里鄉金崙村溫泉7-2號	溫泉水	太12-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太12-2	<1	<1	合格
臺東縣臺東市仁愛國民小學	台東市四維路1段400號	泳池水	東1	59	<1	合格
		泳池水	東2	43	<1	合格
國立臺東大學附設 實驗國民小學	台東市博愛路345號	游泳池	東3	89	<1	合格
		游泳池	東4	76	<1	合格
國立台東大學附屬體育高 級中學 -大池	台東市體中路1號	泳池水	東19	<1	<1	合格
		泳池水	東20	<1	<1	合格
國立台東大學附屬體育高 級中學 -小池	台東市體中路1號	泳池水	東21	<1	<1	合格
		泳池水	東22	<1	<1	合格
國立臺東大學	台東市大學路二段369號	游泳池	東23	<1	<1	合格
		游泳池	東24	<1	<1	合格
國立臺東女子高級中學	台東市四維路一段690號	泳池水	東31	140	<1	合格
		泳池水	東32	130	<1	合格
臺東縣關山鎮關山國民小學	關山鎮中華路101號	泳池水	1-1	<1	<1	合格
		泳池水	1-2	<1	<1	合格

金暉大飯店	鹿野鄉光榮路362號	溫泉水	鹿1-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿1-2	<1	<1	合格
綺麗開發	鹿野鄉中華路一段260號	溫泉水	鹿2-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿2-2	<1	<1	合格
綺麗開發	鹿野鄉中華路一段260號	游泳池	鹿3-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿3-2	<1	<1	合格
盈家溫泉民宿	鹿野鄉中華路一段86號	溫泉水	鹿4-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿4-2	<1	<1	合格
山月溫泉館	鹿野鄉鹿野村鹿鳴路91號	溫泉水	鹿5-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿5-2	<1	<1	合格
鹿鳴溫泉酒店	鹿野鄉中華路一段200號	溫泉水	鹿6-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿6-2	<1	<1	合格
鹿鳴溫泉酒店	鹿野鄉中華路一段200號	泳池水	鹿7-1	<1	<1	合格
		泳池水	鹿7-2	<1	<1	合格
富野溫泉休閒會館	卑南鄉溫泉村龍泉路16號	溫泉水	卑27	<1	<1	合格
		溫泉水	卑28	<1	<1	合格
高野大飯店	卑南鄉溫泉村龍泉路30-2號	溫泉水	卑29	<1	<1	合格
		溫泉水	卑30	<1	<1	合格
逸軒溫泉天廈 DF棟管理委員會	卑南鄉溫泉村龍泉路53巷5號	溫泉水	卑33	<1	<1	合格
		溫泉水	卑34	<1	<1	合格
知本城藝術溫泉會館	卑南鄉龍泉路63號	溫泉水	卑35	<1	<1	合格
		溫泉水	卑36	<1	<1	合格

宏宜溫泉大飯店	卑南鄉龍泉路57號	溫泉水	卑37	<1	<1	合格
		溫泉水	卑38	11	<1	合格
統銘朝陽大飯店	卑南鄉溫泉村龍泉路55號	溫泉水	卑39	<1	<1	合格
		溫泉水	卑40	<1	<1	合格
日暉國際渡假村	池上鄉新興村10鄰新興107號	泳池水	池2-1	<1	<1	合格
		泳池水	池2-2	<1	<1	合格
日暉國際渡假村(villa-721)	池上鄉新興村10鄰新興107號	泳池水	池4-1	<1	<1	合格
		泳池水	池4-2	<1	<1	合格
日暉國際渡假村(villa-741)	池上鄉新興村10鄰新興107號	泳池水	池5-1	<1	<1	合格
		泳池水	池5-2	<1	<1	合格
臺東縣池上鄉福原國民小學	池上鄉中華路17號	泳池水	池1-1	<1	<1	合格
		泳池水	池1-2	<1	<1	合格
天龍飯店	海端鄉霧鹿1-1號	溫泉水	海1	<1	<1	合格
		溫泉水	海2	<1	<1	合格
國立台東大學附屬體育高級中學-大池	台東市體中路1號	泳池水	東1	<1	<1	合格
		泳池水	東2	<1	<1	合格
國立台東大學附屬體育高級中學-小池	台東市體中路1號	泳池水	東3	<1	<1	合格
		泳池水	東4	<1	<1	合格
臺東縣大武鄉大武國民小學	大武鄉民族街2巷49號	泳池水	大武1	7	<1	合格
		泳池水	大武2	12	<1	合格
國立成功商業水產職業學校	台東縣成功鎮太平路52號	泳池水	成1	<1	<1	合格
		泳池水	成2	<1	<1	合格

天龍飯店	海端鄉霧鹿1-1號	溫泉水	海1	<1	<1	合格
		溫泉水	海2	<1	<1	合格
台東桂田喜來登酒店-男溫泉	台東市正氣路316號	溫泉水	東1	<1	<1	合格
		溫泉水	東2	<1	<1	合格
台東桂田喜來登酒店-女溫泉	台東市正氣路316號	溫泉水	東3	<1	<1	合格
		溫泉水	東4	<1	<1	合格
娜路彎大酒店-男溫泉	台東市連航路66號	溫泉水	東5	<1	<1	合格
		溫泉水	東6	<1	<1	合格
娜路彎大酒店-女溫泉	台東市連航路66號	溫泉水	東7	<1	<1	合格
		溫泉水	東8	<1	<1	合格
Y 一Y 旺溫泉渡假村	卑南鄉龍泉村龍泉路136號	溫泉水	卑1	<1	<1	合格
		溫泉水	卑2	<1	<1	合格
泓泉溫泉渡假村	卑南鄉溫泉村龍泉路139巷1號	溫泉水	卑3	<1	<1	合格
		溫泉水	卑4	<1	<1	合格
東台溫泉飯店	卑南鄉溫泉村龍泉路147號	溫泉水	卑5	<1	<1	合格
		溫泉水	卑6	<1	<1	合格
東遊季溫泉渡假村	卑南鄉知本溫泉路376巷18號	溫泉水	卑7	<1	<1	合格
		溫泉水	卑8	<1	<1	合格
亞灣溫泉飯店	卑南鄉溫泉村鎮樂路1號	溫泉水	卑9	<1	<1	合格
		溫泉水	卑10	<1	<1	合格
知本老爺大酒店(心采風呂)	卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號	溫泉水	卑11	23	<1	合格
		溫泉水	卑12	30	<1	合格

知本老爺大酒店(天幕風呂)	卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號	溫泉水	卑13	<1	<1	合格
		溫泉水	卑14	<1	<1	合格
三和民宿	太麻里鄉金崙村355號	溫泉水	太1-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太1-2	<1	<1	合格
太平洋溫泉社	太麻里鄉金崙227號	溫泉水	太2-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太2-2	<1	<1	合格
富之山溫泉民宿	太麻里鄉金崙227號	溫泉水	太3-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太3-2	<1	<1	合格
伊努晚溫泉渡假村	太麻里鄉金崙村14鄰溫泉9-3號	溫泉水	太4-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太4-2	<1	<1	合格
遠山功夫民宿	太麻里鄉金崙村14鄰17號	溫泉水	太5-1	25	<1	合格
		溫泉水	太5-2	34	<1	合格
米之谷溫泉民宿	太麻里鄉金崙村溫泉路39-6號	溫泉水	太6-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太6-2	<1	<1	合格
一田屋溫泉民宿	太麻里鄉金崙村溫泉路34-5號	溫泉水	太7-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太7-2	<1	<1	合格
丹堤商行	太麻里鄉多良村多良2-2號	溫泉水	太8-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太8-2	<1	<1	合格
椰璽企業社	太麻里金崙村溫泉39之4號	溫泉水	太9-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太9-2	<1	<1	合格
老船長溫泉	太麻里鄉金崙村溫泉26號	溫泉水	太10-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太10-2	<1	<1	合格

太麻里城堡溫泉民宿	太麻里鄉金崙村溫泉7-2號	溫泉水	太11-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太11-2	<1	<1	合格
東太陽溫泉會館	太麻里鄉金崙村溫泉路1-6號	溫泉水	太12-1	<1	<1	合格
		溫泉水	太12-2	<1	<1	合格
金暉大飯店	鹿野鄉光榮路362號	溫泉水	鹿1-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿1-2	<1	<1	合格
綺麗開發	鹿野鄉中華路一段260號	溫泉水	鹿2-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿2-2	<1	<1	合格
鹿鳴溫泉酒店	鹿野鄉中華路一段200號	溫泉水	鹿3-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿3-2	<1	<1	合格
盈家溫泉民宿	鹿野鄉中華路一段86號	溫泉水	鹿4-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿4-2	<1	<1	合格
山月溫泉館	鹿野鄉鹿野村鹿鳴路91號	溫泉水	鹿5-1	<1	<1	合格
		溫泉水	鹿5-2	<1	<1	合格
富野溫泉休閒會館	卑南鄉溫泉村龍泉路16號	溫泉水	卑15	<1	<1	合格
		溫泉水	卑16	<1	<1	合格
高野大飯店	卑南鄉溫泉村龍泉路30-2號	溫泉水	卑17	<1	<1	合格
		溫泉水	卑18	<1	<1	合格
逸軒溫泉天廈 DF棟管理委員會	卑南鄉溫泉村龍泉路53巷5號	溫泉水	卑19	17	<1	合格
		溫泉水	卑20	11	<1	合格
知本城藝術溫泉會館	卑南鄉龍泉路63號	溫泉水	卑21	<1	<1	合格
		溫泉水	卑22	<1	<1	合格

統銘朝陽大飯店	卑南鄉溫泉村龍泉路55號	溫泉水	卑23	<1	<1	合格
		溫泉水	卑24	<1	<1	合格
宏宜溫泉大飯店	卑南鄉龍泉路57號	溫泉水	卑25	<1	<1	合格
		溫泉水	卑26	<1	<1	合格
台東桂田喜來登酒店	台東市正氣路316號	泳池水	東1	<1	<1	合格
		泳池水	東2	<1	<1	合格
台東桂田喜來登酒店-男溫泉	台東市正氣路316號	溫泉水	東3	<1	<1	合格
		溫泉水	東4	<1	<1	合格
台東桂田喜來登酒店-女溫泉	台東市正氣路316號	溫泉水	東5	<1	<1	合格
		溫泉水	東6	<1	<1	合格
臺東市公所所屬 湧泉運動公園	台東市臨海路1段97巷11號	泳池水	東7	<1	<1	合格
		泳池水	東8	<1	<1	合格
日暉國際渡假村	池上鄉新興村10鄰新興107號	溫泉水	池3-1	<1	<1	合格
		溫泉水	池3-2	<1	<1	合格
東方之泉	綠島鄉公館村溫泉167號	泳池水	01	<1	<1	合格
		泳池水	02	<1	<1	合格
東方之泉	綠島鄉公館村溫泉167號	溫泉水	03	<1	<1	合格
		溫泉水	04	<1	<1	合格

檢驗結果：1. 總菌落數：在35±1℃環境下培養48±3小時後，每1毫升(ml)含量，應低於500 CFU。
2. 大腸桿菌：每100毫升(ml)水之含量，應低於1 CFU (或1.1 MPN)。

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]